

## Lista de problemas conhecidos das especificações das APIs - fase 2

Atualizada em 21/10/2021

### Orientações gerais:

- a) Para datas obrigatórias que não contemplem "NA" no pattern usar 0000-01-01. Poderemos inclusive alinhar com o grupo futuramente se esta não é uma opção melhor do que o próprio uso do "NA" no caso específico de datas.
- b) Utilizar o swagger como fonte primária para as especificações, isto porque o swagger é a fonte usada nos testes de conformidade.
- c) Caso o participante encontre algum problema nas especificações que não esteja contemplado na planilha abaixo, pedimos a gentileza que seja aberto um chamado via Service Desk (<https://servicedesk.openbankingbrasil.org.br/>).

ID	Solucionado?	Crítico	API / Sessão	Endpoint	Campo	Como está? Qual o problema?	Como deveria ser?	Orientação até publicação do ajuste
BCLOG-F02-001	Sim	Sim	Customers	GET /business/financial-relations	accounts	Lista de contas- depósito à vista, poupança e pagamento pré-pagas mantidas pelo cliente na instituição-transmissora e para as quais ele tenha fornecido consentimento	Lista de contas- depósito à vista, poupança e pagamento pré-pagas mantidas pelo cliente na instituição-transmissora	O regulador não definiu critérios para seleção de contas neste endpoint portanto <b>todas as contas do cliente devem ser listadas e não apenas as consentidas.</b>
BCLOG-F02-002	sim	Sim	Customers	GET /personal/financial-relations	accounts	Lista de contas- depósito à vista, poupança e pagamento pré-pagas mantidas pelo cliente na instituição-transmissora e para as quais ele tenha fornecido consentimento	Lista de contas- depósito à vista, poupança e pagamento pré-pagas mantidas pelo cliente na instituição-transmissora	O regulador não definiu critérios para seleção de contas neste endpoint portanto <b>todas as contas do cliente devem ser listadas e não apenas as consentidas.</b>
BCLOG-F02-003		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/overdraft-limits	overdraftUsedLimitCurrency	Definição errada: Moeda referente ao valor utilizado total do limite do cheque especial e o adiantamento a depositante,	Atualizar a definição por: Moeda referente ao valor utilizado total do limite do cheque especial, segundo modelo ISO-4217. p.ex. 'BRL'.	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>

						segundo modelo ISO-4217. p.ex. 'BRL'.		
BCLOG-F02-004		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/overdraft-limits	overdraftUsedLimit	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger  Definição errada: Valor utilizado total do limite do cheque especial e o adiantamento a depositante.	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)  Atualizar a definição por: Valor utilizado total do limite do cheque especial	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
BCLOG-F02-005		Sim	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}/transactions	lineName	é um atributo de limites e não de transações	Excluir o campo	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, atentando para o uso de "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".
BCLOG-F02-006	sim	Sim	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}	paymentMethod	<del>está como objeto no swagger</del>	<del>Deveria ser uma lista</del>	Informar como lista até publicação da correção do swagger.
BCLOG-F02-007		Sim	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}/bills	payments	está como obrigatório ter sempre um pagamento	A Lista deveria ser opcional e mínimo de ocorrências deve ser 0	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, usando por exemplo "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".
BCLOG-F02-008		Sim	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments	A mandatoriedade está errada "obrigatório e com Mínimo de ocorrência: 0"	Atualizar a mandatoriedade por: Opcional	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, usando por exemplo "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".
BCLOG-F02-009		Sim	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments	A mandatoriedade está errada "obrigatório e com Mínimo de ocorrência: 0"	Atualizar a mandatoriedade por: Opcional	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, usando por exemplo "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".
BCLOG-F02-010		Sim	Loans	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments	A mandatoriedade está errada "obrigatório e com Mínimo de ocorrência: 0"	Atualizar a mandatoriedade por: Opcional	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, usando por exemplo "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".

<b>BCLOG-F02-011</b>		<b>Sim</b>	Financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments	A mandatoriedade está errada "obrigatório e com Mínimo de ocorrência: 0"	Atualizar a mandatoriedade por: Opcional	Até a publicação do ajuste orientamos reportar o campo, usando por exemplo "NA" quando aplicável e para eventuais campos de data que não permitam "NA", usar "0000-01-01".
<b>BCLOG-F02-012</b>		<b>Sim</b>	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/postalAddresses/countryCode	Campo opcional e deve ser obrigatório	Atualizar mandatoriedade por: Obrigatório	Informação deve ser enviada de forma mandatória apesar do erro na especificação.
<b>BCLOG-F02-013</b>		<b>Sim</b>	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantySubType	Incluir o valor permitido (domínio): "SEM_SUB_TIPO_GARANTIA"	Mateus	Utilizar opção OUTROS até correção da especificação.
<b>BCLOG-F02-014</b>		<b>Sim</b>	Loans	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantySubType	Incluir o valor permitido (domínio): "SEM_SUB_TIPO_GARANTIA"	ACOES_DEBENTURES APLICACOES_FINANCEIRAS_RENDA_FIXA APLICACOES_FINANCEIRAS_RENDA_VARIAVEL APOLICES_CREDITO_EXPORTACAO CCR_CONVENIO_CREDITOS_RECIPROCOS CHEQUES CIVIL DIREITOS_SOBRE_A_LUGUEIS DEPOSITOS_A_VISTA_A_PRAZO_POUPANCA_OURO_TITULOS_PUBLICOS_FEDERAIS_ART_36 DEPOSITO_TITULOS_EMITIDOS_ENTIDADES_ART_23 DUPLICATAS EMD_ENTIDADES_MULTILATERAIS_DESENVOLVIMENTO_ART_37 EQUIPAMENTOS FATURA_CARTAO_CREDITO ESTADUAL_OU_DIST	Utilizar opção OUTROS até correção da especificação.

						RITAL FATURA_CARTAO_C REDITO FEDERAL FCVS_FUNDO_COMP ENSACAO_VARIACO ES_SALARIAIS FGI_FUNDO_GARAN TIDOR_INVESTIMENT OS FGPC_FUNDO_GARA NTIA_PROMOCAO_C OMPETIT FGTS_FUNDO_GARA NTIA_TEMPO_SERVI CO FUNDO_GARANTIDO R_AVAL GARANTIA_PRESTAD A_FGPC_LEI_9531_A RT_37 GARANTIA_PRESTAD A_FUNDOS_QUAISQ UER_OUTROS_MECA NISMOS_COBERTUR A_RISCO_CREDITO_ ART_37 GARANTIA_PRESTAD A_TESOURO_NACIO NAL_OU_BACEN_AR T_37_BENS_DIREITO S_INTEGRANTES_PA TRIMONIO_AFETACA O IMOVEIS IMOVEIS_RESIDENCI AIS MITIGADORAS MUNICIPAL NAO_MITIGADORAS NOTAS_PROMISSORI AS_OUTROS_DIREIT OS_CREDITO OUTRAS OUTROS OUTROS_BENS	
--	--	--	--	--	--	--	--

						OUTROS_GRAUS OUTROS_IMOVEIS OUTROS_SEGUROS_ ASSEMELHADOS PESSOA_FISICA PESSOA_FISICA_EXT ERIOR PESSOA_JURIDICA PESSOA_JURIDICA_ EXTERIOR PRIMEIRO_GRAU_BE NS_DIREITOS_INTEG RANTES_PATRIMONI O_AFETACAO PRIMEIRO_GRAU_IM OVEIS_RESIDENCIAI S PRIMEIRO_GRAU_O UTROS PRODUTOS_AGROP ECUARIOS_COM_WA RRANT PRODUTOS_AGROP ECUARIOS_SEM_WA RRANT SBCE_SOCIEDADE_B RASILEIRA_CREDITO _EXPORTACAO SEM_SUB_TIPO_GAR ANTIA SEGURO_RURAL TRIBUTOS_RECEITA S_ORCAMENTARIAS VEICULOS VEICULOS_AUTOMO TORES	
--	--	--	--	--	--	--	--

BCLOG-F02-015		<b>Sim</b>	Financings	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantySubType	Incluir o valor permitido (domínio): "SEM_SUB_TIPO_GARANTIA"	ACOES_DEBENTURES APLICACOES_FINANCEIRAS_RENDA_FIXA APLICACOES_FINANCEIRAS_RENDA_VARIAVEL APOLICES_CREDITO_EXPORTACAO CCR_CONVENIO_CREDITOS_RECIPROCOS CHEQUES_CIVIL DIREITOS_SOBRE_A_LUGUEIS DEPOSITOS_A_VISTA_A_PRAZO_POUPANCA_OURO_TITULOS_PUBLICOS_FEDERAIS_ART_36 DEPOSITO_TITULOS_EMITIDOS_ENTIDADES_ART_23 DUPLICATAS EMD_ENTIDADES_MULTILATERAIS_DESENVOLVIMENTO_ART_37 EQUIPAMENTOS FATURA_CARTAO_CREDITO_ESTADUAL_OU_DISTRICTAL FATURA_CARTAO_CREDITO_FEDERAL FCVS_FUNDO_COMPENSACAO_VARIACOES_SALARIAIS FGI_FUNDO_GARANTIDOR_INVESTIMENTOS FGPC_FUNDO_GARANTIA_PROMOCAO_C	Utilizar opção OUTROS até correção da especificação.
---------------	--	------------	------------	---	-----------------------	--	---	--

						OMPETIT FGTS_FUNDO_GARA NTIA_TEMPO_SERVI CO FUNDO_GARANTIDO R_AVAL GARANTIA_PRESTAD A_FGPC_LEI_9531_A RT_37 GARANTIA_PRESTAD A_FUNDOS_QUAISQ UER_OUTROS_MECA NISMOS_COBERTUR A_RISCO_CREDITO_ ART_37 GARANTIA_PRESTAD A_TESOURO_NACIO NAL_OU_BACEN_AR T_37_BENS_DIREITO S_INTEGRANTES_PA TRIMONIO_AFETACA O IMOVEIS IMOVEIS_RESIDENCI AIS MITIGADORAS MUNICIPAL NAO_MITIGADORAS NOTAS_PROMISSORI AS_OUTROS_DIREIT OS_CREDITO OUTRAS OUTROS OUTROS_BENS OUTROS_GRAUS OUTROS_IMOVEIS OUTROS_SEGUROS_ ASSEMELHADOS PESSOA_FISICA PESSOA_FISICA_EXT ERIOR PESSOA_JURIDICA PESSOA_JURIDICA_ EXTERIOR PRIMEIRO_GRAU_BE NS_DIREITOS_INTEG	
--	--	--	--	--	--	---	--

						RANTES_PATRIMONI O_AFETACAO PRIMEIRO_GRAU_IM OVEIS_RESIDENCIAI S PRIMEIRO_GRAU_O UTROS PRODUTOS_AGROP ECUARIOS_COM_WA RRANT PRODUTOS_AGROP ECUARIOS_SEM_WA RRANT SBCE_SOCIEDADE_B RASILEIRA_CREDITO _EXPORTAÇÃO SEM_SUB_TIPO_GAR ANTIA SEGURO_RURAL TRIBUTOS_RECEITA S_ORCAMENTARIAS VEICULOS VEICULOS_AUTOMO TORES		
<b>BCLOG-F02-016</b>		<b>Sim</b>	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantySubType	Incluir o valor permitido (dominio): "SEM_SUB_TIPO_GARANTIA"	ACOES_DEBENTURE S APLICACOES_FINAN CEIRAS_RENDA_FIX A APLICACOES_FINAN CEIRAS_RENDA_VAR IAVEL APOLICES_CREDITO _EXPORTACAO CCR_CONVENIO_CR EDITOS_RECIPROCO S CHEQUES CIVIL DIREITOS_SOBRE_A LUGUEIS DEPOSITOS_A_VISTA _A_PRAZO_POUPAN CA_OURO_TITULOS PUBLICOS_FEDERAI	Utilizar opção OUTROS até correção da especificação.



						S_ART_36 DEPOSITO_TITULOS _EMITIDOS_ENTIDAD ES_ART_23 DUPLICATAS EMD_ENTIDADES_M ULTILATERAIS_DESE NVOLVIMENTO_ART_ 37 EQUIPAMENTOS FATURA_CARTAO_C REDITO ESTADUAL_OU_DIST RITAL FATURA_CARTAO_C REDITO FEDERAL FCVS_FUNDO_COMP ENSACAO_VARIACO ES_SALARIAIS FGI_FUNDO_GARAN TIDOR_INVESTIMENT OS FGPC_FUNDO_GARA NTIA_PROMOCAO_C OMPETIT FGTS_FUNDO_GARA NTIA_TEMPO_SERVI CO FUNDO_GARANTIDO R_AVAL GARANTIA_PRESTAD A_FGPC_LEI_9531_A RT_37 GARANTIA_PRESTAD A_FUNDOS_QUAISQ UER_OUTROS_MECA NISMOS_COBERTUR A_RISCO_CREDITO_ ART_37 GARANTIA_PRESTAD A_TESOURO_NACIO NAL_OU_BACEN_AR T_37_BENS_DIREITO S_INTEGRANTES_PA TRIMONIO_AFETACA	
--	--	--	--	--	--	---	--

						O IMOVEIS IMOVEIS_RESIDENCI AIS MITIGADORAS MUNICIPAL NAO_MITIGADORAS NOTAS_PROMISSORI AS_OUTROS_DIREIT OS_CREDITO OUTRAS OUTROS OUTROS_BENS OUTROS_GRAUS OUTROS_IMOVEIS OUTROS_SEGUROS_ ASSEMELHADOS PESSOA_FISICA PESSOA_FISICA_EXT ERIOR PESSOA_JURIDICA PESSOA_JURIDICA_ EXTERIOR PRIMEIRO_GRAU_BE NS_DIREITOS_INTEG RANTES_PATRIMONI O_AFETACAO PRIMEIRO_GRAU_IM OVEIS_RESIDENCIAI S PRIMEIRO_GRAU_O UTROS PRODUTOS_AGROP ECUARIOS_COM_WA RRANT PRODUTOS_AGROP ECUARIOS_SEM_WA RRANT SBCE_SOCIEDADE_B RASILEIRA_CREDITO _EXPORTACAO SEM_SUB_TIPO_GAR ANTIA SEGURO_RURAL TRIBUTOS_RECEITA S_ORCAMENTARIAS	
--	--	--	--	--	--	--	--

							VEICULOS VEICULOS_AUTOMOTORES	
<b>BCLOG-F02-017</b>		<b>Sim</b>	Customers	GET /business/identifications	data/tradeName	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
<b>BCLOG-F02-018</b>		<b>Sim</b>	Customers	GET /business/identifications	data/parties/ documentExpirationDate	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
<b>BCLOG-F02-019</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/ postalAddresses/ districtName	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições  Formato redundante: \w*\W* ^NA\$	Atualizar a mandatoriedade por: Condicional  Incluir a restrição:De preenchimento obrigatório, se houver  Atualizar formato por: \w*\W*	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
<b>BCLOG-F02-020</b>		<b>Sim</b>	Customers	GET /personal/identifications	data/contacts/ postalAddresses/ districtName	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições  Formato redundante: \w*\W* ^NA\$	Atualizar a mandatoriedade por: Condicional  Incluir a restrição:De preenchimento obrigatório, se houver	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
<b>BCLOG-F02-021</b>		<b>Sim</b>	Customers	GET /business/identifications	data/parties/ socialName	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições Minimo de ocorrências é 0 por ser condicional	Incluir a restrição:De preenchimento obrigatório, se houver.  Atualizar mandatoriedade por: condicional  Minimo de Ocorrências: 0	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
<b>BCLOG-F02-022</b>		<b>Sim</b>	Customers	GET /business/identifications	data/parties/ documentCountry	Está como obrigatório e o campo é condicional pelas restrições.	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.

BCLOG-F02-023		Sim	Customers	GET /business/identifications	data/otherDocuments/number	Está como obrigatório mas é condicional, pelas restrições	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-024		Sim	Customers	GET /business/identifications	data/otherDocuments/country	Está como obrigatório mas é condicional, pelas restrições.	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-025		Sim	Customers	GET /personal/financial-relations	data/procurators/socialName	Campo deve ser condicional e está como obrigatório	Atualizar mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-026		Sim	Customers	GET /personal/financial-relations	data/procurators/	Campo está como opcional e é condicional, além de estar faltando informações na restrição. Como o campo é condicional, o mínimo de ocorrências é 0	Atualizar a mandatoriedade por: Condicional Atualizar o mínimo de ocorrências por: 0 Preencher a restrição: De preenchimento obrigatório se houver representante.	Informação deve ser enviada de forma mandatória quando existente, apesar do erro na especificação.
BCLOG-F02-027		Sim	Customers	GET /personal/financial-relations	productsServicesType AdditionalInfo	Campo tem restrições "Campo obrigatório quando productsServicesType e for 'OUTROS.'" e está com opcional. Como o campo é condicional, o mínimo de ocorrências é 0	Atualizar a mandatoriedade por: Condicional Atualizar o mínimo de ocorrências por: 0	Informação deve ser enviada de forma mandatória quando existente, apesar do erro na especificação e caso a transmissora não a possua deve informar "NA".
BCLOG-F02-028		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/otherDocuments/additionalInfo	Campo tem restrições "Obrigatório quando o Local de Emissão do Documento for relevante." e está com opcional	Atualizar a mandatoriedade por: Condicional	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA" até o ajuste na especificação.
BCLOG-F02-029		Sim	Customers	GET /business/qualifications	data/informedRevenue/frequencyAdditionalInfo	É um campo condicional, atualmente está como opcional, deve ter mínimo de ocorrências 0	Atualizar o mínimo de Ocorrências: 0 Incluir restrição: De preenchimento obrigatório quando selecionado o tipo 'OUTRO'	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>

<b>BCLOG-F02-030</b>		<b>Sim</b>	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractid}	firstInstalmentDueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição  Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01]  [12][0-9])0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"  Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
<b>BCLOG-F02-031</b>		<b>Sim</b>	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractid}	DueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição  Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01]  [12][0-9])0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"  Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
<b>BCLOG-F02-032</b>		<b>Sim</b>	Invoice-financings	GET /contracts/{contractid}	firstInstalmentDueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição  Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01]  [12][0-9])0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"  Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
<b>BCLOG-F02-033</b>		<b>Sim</b>	Invoice-financings	GET /contracts/{contractid}	DueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição  Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01]  [12][0-9])0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"  Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
<b>BCLOG-F02-034</b>		<b>Sim</b>	Loans	GET /contracts/{contractid}	firstInstalmentDueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição  Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01]  [12][0-9])0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"  Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
<b>BCLOG-</b>		<b>Sim</b>	Loans	GET	DueDate	Não está permitindo	incluir na restrição e na	Retornar a data "0000-01-01" até o

F02-035				/contracts/{contractId}		no formato/pattern o NA, incluir restrição  Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01] 12)[0-9]0?[1-9])\$	definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"  Incluir no formato/pattern o NA	ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
BCLOG-F02-036		Sim	Financings	GET /contracts/{contractId}	firstInstalmentDueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição  Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01] 12)[0-9]0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"  Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
BCLOG-F02-037		Sim	Financings	GET /contracts/{contractId}	DueDate	Não está permitindo no formato/pattern o NA, incluir restrição  Formato: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01] 12)[0-9]0?[1-9])\$	incluir na restrição e na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"  Incluir no formato/pattern o NA	Retornar a data "0000-01-01" até o ajuste na especificação caso o campo seja de preenchimento obrigatório.
BCLOG-F02-038		Não	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}/bills	billTotalAmount	É um atributo tipo number e tem formato/pattern preenchido	Excluir o formato/pattern preenchido, por ser um atributo number	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-039		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}	calculation	não foi corrigida a definição, está apenas como "Base de cálculo" e não especifica os valores solicitados.	Atualizar definição por:  Base de cálculo (Vide Domínio) - 21/252 - 30/360 - 30/365	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
BCLOG-F02-040		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	balloonPayments/amount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-041		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	contractOutstandingBalance	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.

BCLOG-F02-042		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	feeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-043		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	chargeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-044		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	calculation	não foi corrigida a definição, está apenas como "Base de cálculo" e não especifica os valores solicitados.	Atualizar definição por: Base de cálculo (Vide Domínio) - 21/252 - 30/360 - 30/365	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
BCLOG-F02-045		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	balloonPayments/amount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-046		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	contractOutstandingBalance	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-047		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	feeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-048		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	chargeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-049		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	calculation	não foi corrigida a definição, está apenas como "Base de cálculo" e não especifica os valores solicitados.	Atualizar definição por: Base de cálculo (Vide Domínio) - 21/252 - 30/360 - 30/365	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>

BCLOG-F02-050		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-instalments	balloonPayments/amount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-051		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	contractOutstandingBalance	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-052		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-053		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	chargeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-054		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	calculation	não foi corrigida a definição, está apenas como "Base de cálculo" e não especifica os valores solicitados.	Atualizar definição por:  Base de cálculo (Vide Domínio) - 21/252 - 30/360 - 30/365	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
BCLOG-F02-055		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-instalments	balloonPayments/amount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-056		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	contractOutstandingBalance	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-057		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-058		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	chargeAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.



						pattern no Swagger		
BCLOG-F02-059		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/overdraft-limits	overdraftContractedLimit	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-060		Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/overdraft-limits	unarrangedOverdraftAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-061		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/documents/passportNumber	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W*  Preencher Restrição: Aplicável somente à Pessoa natural residente no exterior desobrigada de inscrição no CPF	Informação deve ser enviada de forma mandatária quando existente e caso a transmissora não a possua deve informar "NA".
BCLOG-F02-062		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/filiation/civilName	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W*  Preencher Restrição e incluir na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Informação deve ser enviada de forma mandatária quando existente e caso a transmissora não a possua deve informar "NA".
BCLOG-F02-063		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/filiation/socialName	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W*  Preencher Restrição e incluir na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Informação deve ser enviada de forma mandatária quando existente e caso a transmissora não a possua deve informar "NA".
BCLOG-F02-064		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/nationality/Documents/country	Falta informar o formato	Preencher o Formato: \w*\W*	Informação deve ser enviada de forma mandatária quando existente e caso a transmissora não a possua deve informar "NA".
BCLOG-F02-065		Não	Customers	GET /personal/identifications	data/contacts/postalAddresses/	Falta informar o formato	Preencher o Formato: ^(\w{3}){1}\$	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O</b>

				tifications	countryCode			<b>AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-066</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /business/identifications	data/parties/documentCountry	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W*  Preencher Restrição e incluir na definição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA".
<b>BCLOG-F02-067</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/postalAddresses/address	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W*  Preencher Restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA".
<b>BCLOG-F02-068</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/postalAddresses/townName	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W*  Preencher Restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA".
<b>BCLOG-F02-069</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/postalAddresses/country	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$ Falta preencher a Restrição	Atualizar formato por: \w*\W*  Preencher Restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	Caso a transmissora não possua a informação deverá devolver "NA".
<b>BCLOG-F02-070</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /business/identifications	data/otherDocuments/country	Falta informar o formato	Preencher o Formato: \w*\W*	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-071</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /business/identifications	data/parties/documentIssueDate	Formato com NA sendo opcional. ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01]  [12][0-9] 0?[1-9]) ^NA\$	Atualizar formato por: ^(\d{4})-(1[0-2] 0?[1-9])-(3[01]  [12][0-9] 0?[1-9])	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>

BCLOG-F02-072		Não	Customers	GET /business/identifications	/data/contacts/phones/phoneExtension	Formato com NA sendo opcional.^\d{1,5}\$ ^NA\$	Atualizar formato por: ^\d{1,5}\$	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
BCLOG-F02-073		Não	Loans	GET /contracts	/data/contractId	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato geral dos ID's do Open Banking	Utilizar o mesmo formato dos demais Ids do Open Banking Brasil.
BCLOG-F02-074		Não	Loans	GET /contracts	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-075		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}	/data/contractNumber	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato específico	
BCLOG-F02-076		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-077		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}	/data/contractedFinanceCharges/chargeAdditionalInfo	Formato redundante: \w*W* ^NA\$	Preencher o Formato: \w*W*	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
BCLOG-F02-078		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}	/data/contractAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger  Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.\d{4}?))\$)  Atualizar definição por:  Valor contratado da operação.	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-079		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/paidAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15}(\.\d{4}?))\$)  Atualizar Definição:	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.

						Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Valor do pagamento referente ao contrato da modalidade de crédito consultada.	
<b>BCLOG-F02-080</b>		<b>Não</b>	Invoice-financings	GET /contracts	/data/contractId	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato geral dos ID's do Open Banking	
<b>BCLOG-F02-081</b>		<b>Não</b>	Invoice-financings	GET /contracts	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
<b>BCLOG-F02-082</b>		<b>Não</b>	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractNumber	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato específico	
<b>BCLOG-F02-083</b>		<b>Não</b>	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
<b>BCLOG-F02-084</b>		<b>Não</b>	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractedFinanceCharges/chargeAdditionalInfo	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$	Preencher o Formato: \w*\W*	
<b>BCLOG-F02-085</b>		<b>Não</b>	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger  Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}??))\$)  Atualizar definição por:  Valor contratado da operação.	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.

						"Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."		
BCLOG-F02-086		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/paidAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger  Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)  Atualizar Definição:  Valor do pagamento referente ao contrato da modalidade de crédito consultada.	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-087		Não	Financings	GET /contracts	/data/contractId	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato geral dos ID's do Open Banking	
BCLOG-F02-088		Não	Financings	GET /contracts	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-089		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractNumber	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato específico	
BCLOG-F02-090		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
BCLOG-F02-091		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractedFinanceCharges/chargeAdditionalInfo	Formato redundante: \w*\W* ^NA\$	Preencher o Formato: \w*\W*	
BCLOG-F02-092		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)  Atualizar definição por:	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.

						Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Valor contratado da operação.	
<b>BCLOG-F02-093</b>		<b>Não</b>	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/paidAmount	não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger  Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)  Atualizar Definição:  Valor do pagamento referente ao contrato da modalidade de crédito consultada.	
<b>BCLOG-F02-094</b>		<b>Não</b>	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts	/data/contractId	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato geral dos ID's do Open Banking	
<b>BCLOG-F02-095</b>		<b>Não</b>	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
<b>BCLOG-F02-096</b>		<b>Não</b>	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/contractNumber	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato específico	
<b>BCLOG-F02-097</b>		<b>Não</b>	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/ipocCode	Falta informar o formato	Preencher o formato com o formato permitido para o ipoc segundo o BACEN na	
<b>BCLOG-</b>		<b>Não</b>	Unarranged-	GET	/data/	Formato	Preencher o Formato:	

F02-098			accounts-overdraft	/contracts/{contractId}	contractedFinanceCharges/chargeAdditionalInfo	redundante: \w*\W* ^NA\$	\w*\W*	
BCLOG-F02-099		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/contractAmount	<p>não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger</p> <p>Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."</p>	<p>excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)</p> <p>Atualizar definição por: Valor contratado da operação.</p>	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-100		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/paidAmount	<p>não foi excluída a expressão regular o formato no dicionário e o pattern no Swagger</p> <p>Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."</p>	<p>excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?))\$)</p> <p>Atualizar Definição: Valor do pagamento referente ao contrato da modalidade de crédito consultada.</p>	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-101		Sim	Customers	GET /personal/identifications	data/nationality/Documents/country	Como é um campo opcional deve ter o valor 0 no campo Mínimo de ocorrências	Mínimo de Ocorrências: 0	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
BCLOG-F02-102		Sim	Customers	GET /personal/iden	data/nationality/Documents/	Como é um campo opcional deve ter o	Mínimo de Ocorrências: 0	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O</b>

				tifications	typeAdditionalInfo	valor 0 no campo Mínimo de ocorrências		<b>AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-103</b>		<b>Sim</b>	Customers	GET /personal/iden tifications	data/contacts/ postalAddresses/ additionalInfo	Como é um campo opcional deve ter o valor 0 no campo Mínimo de ocorrências	Minimo de Ocorrências: 0	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-104</b>		<b>Sim</b>	Customers	GET /personal/iden tifications	data/ maritalStatusAdditiona lInfo	Necessário preencher o campo Restrição por ser condicional	Preencher restrição: De preenchimento obrigatório quando selecionado o tipo 'OUTRO'	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-105</b>		<b>Sim</b>	Credit-cards- accounts	GET /accounts/{cre ditCardAccou ntId}/limits	identificationNumber	No dicionário está o formato na coluna errada (Dominio) e não na coluna formato.	Movimentar o conteudo da coluna dominio para a coluna formato.	
<b>BCLOG-F02-106</b>		<b>Não</b>	Unarranged- accounts- overdraft	GET /contracts/{co ntractId}	/data/contractedFees/ feeRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Deve-se informar 4 casas decimais, mesmo que preenchidas com zeros."	Atualizar definição por:  É o valor da tarifa em percentual pactuada no contrato. Exemplo: 0.2000	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-107</b>		<b>Não</b>	Invoice- financings	GET /contracts/{co ntractId}	/data/contractedFees/ feeRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Deve-se informar 4 casas decimais, mesmo que preenchidas com zeros."	Atualizar definição por:  É o valor da tarifa em percentual pactuada no contrato. Exemplo: 0.2000	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>



BCLOG-F02-108		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}	/data/contractedFees/feeRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Deve-se informar 4 casas decimais, mesmo que preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: É o valor da tarifa em percentual pactuada no contrato. Exemplo: 0.2000	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-109		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/contractedFees/feeRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Deve-se informar 4 casas decimais, mesmo que preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: É o valor da tarifa em percentual pactuada no contrato. Exemplo: 0.2000	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-110		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/overParcel/charges/chargeAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor do pagamento do encargo pago fora da parcela.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-111		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na	Atualizar Definição: Valor monetário da parcela não regular a vencer.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

						definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."		
<b>BCLOG-F02-112</b>		<b>Não</b>	Accounts	GET /accounts/{accountId}/balances	availableAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar a definição por: Saldo disponível para utilização imediata. No caso de conta de depósito a vista, sem considerar cheque especial e investimentos atrelados a conta. Admite saldo negativo.	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-113</b>		<b>Não</b>	Accounts	GET /accounts/{accountId}/balances	blockedAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar a definição por: Saldo bloqueado, não disponível para utilização imediata, por motivo de bloqueio apresentado para o cliente nos canais eletrônicos	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-114</b>		<b>Não</b>	Accounts	GET /accounts/{accountId}/balances	automaticallyInvestedAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar a definição por: Saldo disponível com aplicação automática - corresponde a soma do saldo disponível acrescido do valor obtido a partir da aplicação automática	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-115</b>		<b>Não</b>	Accounts	GET /accounts/{accountId}/transactions	Amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas	Atualizar a definição por: Valor da transação.	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>

						decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."		
BCLOG-F02-116		Não	Customers	GET /business/qualifications	data/informedRevenue/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar definição por: Valor do faturamento informado. "O faturamento corresponde à soma das vendas de produtos e/ou serviços em determinado período. Ou seja, é todo o dinheiro que entra no caixa da empresa, a partir da venda de produtos, mercadorias e serviços".	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-117		Não	Customers	GET /business/qualifications	data/informedPatrimony/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar definição por: Valor do patrimônio informado. "Patrimônio é o conjunto de bens vinculado a uma pessoa ou a uma entidade"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-118		Não	Customers	GET /personal/qualifications	data/informedIncome/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor	Atualizar a definição por: Valor total da renda informada. "Renda primária indica os montantes a pagar ou a receber em troca do uso temporário de recursos financeiros,	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

						monetário com 4 casas decimais."	trabalho ou ativos não financeiros não produzidos, a saber, remuneração de trabalhadores, renda de investimentos e demais rendas primárias. Fazem parte da primeira a remuneração do trabalho assalariado (salários e ordenados); da segunda, renda de investimento direto, renda de investimento em carteira, renda de outros investimentos e renda de ativos de reserva; e da terceira, tributos sobre a produção e importação, subsídios e aluguéis". Fonte: Banco Central do Brasil – Departamento Econômico"	
BCLOG-F02-119		Não	Customers	GET /personal/qualifications	data/informedPatrimony/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar a definição por:  Valor do patrimônio informado. "Patrimônio é o conjunto de bens vinculado a uma pessoa ou a uma entidade".	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-120		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/overParcel/charges/chargeAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo	Atualizar Definição:  Valor do pagamento do encargo pago fora da parcela.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

						que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."		
BCLOG-F02-121		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor monetário da parcela não regular a vencer.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-122		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/overParcel/charges/chargeAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor do pagamento do encargo pago fora da parcela.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-123		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor monetário da parcela não regular a vencer.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-124		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	/data/releases/overParcel/charges/chargeAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na	Atualizar Definição: Valor do pagamento do encargo pago fora da parcela.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

						definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."		
BCLOG-F02-125		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/scheduled-installments	/data/balloonPayments/amount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais."	Atualizar Definição: Valor monetário da parcela não regular a vencer.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-126		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantyAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais." Excluir restrição de valor original de garantias. não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	Atualizar definição por: Valor contratado da operação. Restrições: Formato: excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}?)\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-127		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantyAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo	Atualizar definição por: Valor contratado da operação. Restrições: Formato:	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

						que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais." Excluir restrição de valor original de garantias. não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}??))\$)	
BCLOG-F02-128		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantyAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais." Excluir restrição de valor original de garantias. não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger	Atualizar definição por: Valor contratado da operação. Restrições: Formato: excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}??))\$)	O validador do API security usado para avaliar as especificações exige pattern mesmo para atributos numéricos, por isso será mantido.
BCLOG-F02-129		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/warranties	/data/warrantyAmount	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "Expresso em valor monetário com 4 casas decimais." Excluir restrição de valor original de	Atualizar definição por: Valor contratado da operação. Restrições: Formato: excluir o pattern (pattern: (-?\d{15})(\d{4}??))\$)	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>

						garantias. não foi excluída a expressão regular o formato no dicionario e o pattern no Swagger		
BCLOG-F02-130		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/CET	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por:  CET – Custo Efetivo Total deve ser expresso na forma de taxa percentual anual e incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas). (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-131		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/interestRates/preFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por:  Taxa pré fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-132		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	/data/interestRates/postFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas	Atualizar definição por:  Taxa pós fixada aplicada sob o contrato	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.



						decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	
<b>BCLOG-F02-133</b>		<b>Não</b>	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	/data/CET	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por:  CET – Custo Efetivo Total deve ser expresso na forma de taxa percentual anual e incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas). (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-134</b>		<b>Não</b>	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	/data/interestRates/preFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com	Atualizar definição por:  Taxa pré fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>

						zeros."		
<b>BCLOG-F02-135</b>		<b>Não</b>	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	/data/interestRates/postFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pós fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-136</b>		<b>Não</b>	Loans	GET /contracts/{contractId}	/data/CET	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: CET – Custo Efetivo Total deve ser expresso na forma de taxa percentual anual e incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas). (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-137</b>		<b>Não</b>	Loans	GET /contracts/{contractId}	/data/interestRates/preFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O	Atualizar definição por: Taxa pré fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de porcentagem p.ex:	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>

						preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	
<b>BCLOG-F02-138</b>		<b>Não</b>	Loans	GET /contracts/{contractId}	/data/interestRates/postFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pós fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-139</b>		<b>Não</b>	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/CET	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: CET – Custo Efetivo Total deve ser expresso na forma de taxa percentual anual e incorpora todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito (taxa de juro, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas cobradas). (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>
<b>BCLOG-F02-140</b>		<b>Não</b>	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/interestRates/preFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas	Atualizar definição por: Taxa pré fixada	<b>NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.</b>

						decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	
BCLOG-F02-141		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	/data/interestRates/postFixedRate	Por ser atributo double não existe restrição de quantidade de casas decimais, atualmente na definição está o seguinte parágrafo que restringue "O preenchimento deve respeitar as 4 casas decimais, mesmo que venham preenchidas com zeros."	Atualizar definição por: Taxa pós fixada aplicada sob o contrato da modalidade crédito. p.ex. 0.0045. (representação de porcentagem p.ex: 0.1500. Este valor representa 15%. O valor 1 representa 100%)	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-142		Sim	Customers	GET /business/identifications	data/parties/documentIssueDate	Por ser um campo opcional, minimo de ocorrências é 0	Atualizar o minimo de Ocorrências: 0	AJUSTE DE DICIONÁRIO/SCHEMA.  Campo opcional que só deve ser enviado se a informação estiver disponível na transmissora.
BCLOG-F02-143		Não	Customers	GET /business/qualifications	data/economicActivities/isMain	Restrição com erro de ortografia "ocorrêcia"	Atualizar Restrição: Somente uma ocorrência relativa ao código da atividade econômica principal deve trazer o valor 'true'	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-144		Não	Customers	GET /business/identifications	data/parties/documentCountry	Restrição escrita errada: Preenchimento obrigatório quando houver documento informado. Preencher com o código	Atualizar restrição por: Preenchimento obrigatório quando houver documento informado. Preencher com o código alpha3 do ISO-3166	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

						alpha3 do ISO-3166		
BCLOG-F02-145		Não	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/postalAddresses/countryCode	Restrição escrita errada: Preencher com o código alpha3 do ISO-3166	Atualizar restrição por: Preencher com o código alpha3 do ISO-3166.	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-146		Não	Customers	GET /business/identifications	data/otherDocuments/country	Restrição escrita errada: Preencher com o código alpha3 do ISO-3166 Aplicável somente as Pessoas Jurídicas residentes no exterior desobrigadas de inscrição no CNPJ	Atualizar restrição por: Preencher com o código alpha3 do ISO-3166. Aplicável somente as Pessoas Jurídicas residentes no exterior desobrigadas de inscrição no CNPJ	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-147		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	feeName	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-148		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/payments	feeCode	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-149		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeName	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-150		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeCode	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-151		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	feeName	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.

							compartilhamento, informar NA"	
BCLOG-F02-152		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/payments	feeCode	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-153		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeName	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-154		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/payments	feeCode	sem restrição preenchida	incluir na restrição: "Caso a instituição não possua a informação para compartilhamento, informar NA"	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-155		Não	Customers	GET /personal/identifications	geographicCoordinates	O exemplo de latitude e long estão fora dos intervalos válidos. Dado que estes são números, devem ser qualquer número válido até 11 casas decimais entre -90 e +90 ou -180 e + 180	Modificar o valor para, por exemplo -150.836519	Desconsiderar Exemplo
BCLOG-F02-156		Não	Customers	GET /business/identifications	data/parties/startDate	Ausência da opção "NA" na expressão regular.	Alterar o pattern para '^(\d{4})-(1[0-2])0?[1-9])-(3[01]  [12][0-9])0?[1-9])T(?:[01]\d 2[0123]):(?:[012345]\d):(?:[012345]\d)Z\$ ^NA\$'	Declarar "0000-01-01T00:00:00Z"
BCLOG-F02-157		Não	Customers	GET /personal/financial-relations	data/procurators/type	Está divergente a linguagem do Enum entre personal e business.	Alterar a opção NAO_SE_APLICA para NAO_POSSUI	NÃO HÁ NECESSIDADE DE ORIENTAÇÃO ADICIONAL ATÉ O AJUSTE.
BCLOG-F02-158		Não	Customers	GET /business/identifications	data/parties	Atributo está com o minItems: 1, sendo assim, uma instituição que não possui a informação	Alterar minItems de 1 para 0	Instituições devem informar uma ocorrência, com os enumeradores preenchidos com alguma opção e com civilName "NA". A Receptora deve validar o civilName antes de considerar

						precisa obrigatoriamente compartilhar um objeto com atributos vazios.		o cadastro como válido
<b>BCLOG-F02-159</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /personal/identifications	data/contacts/emails	Atributo está com o minItems: 1, sendo assim, uma instituição que não possui a informação precisa obrigatoriamente compartilhar um objeto com atributos vazios.	Alterar minItems de 1 para 0	Instituições devem informar uma ocorrência, com os enumeradores preenchidos com alguma opção e com email "NA". A Receptora deve validar o email antes de considerar o cadastro como válido.
<b>BCLOG-F02-160</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/emails	Atributo está com o minItems: 1, sendo assim, uma instituição que não possui a informação precisa obrigatoriamente compartilhar um objeto com atributos vazios.	Alterar minItems de 1 para 0	Instituições devem informar uma ocorrência, com os enumeradores preenchidos com alguma opção e com email "NA". A Receptora deve validar o email antes de considerar o cadastro como válido.
<b>BCLOG-F02-161</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /personal/identifications	data/contacts/phones	Atributo está com o minItems: 1, sendo assim, uma instituição que não possui a informação precisa obrigatoriamente compartilhar um objeto com atributos vazios.	Alterar minItems de 1 para 0	Instituições devem informar uma ocorrência, com os enumeradores preenchidos com alguma opção e com number "NA". A Receptora deve validar o number antes de considerar o cadastro como válido.
<b>BCLOG-F02-162</b>		<b>Não</b>	Customers	GET /business/identifications	data/contacts/phones	Atributo está com o minItems: 1, sendo assim, uma instituição que não possui a informação precisa obrigatoriamente compartilhar um objeto com atributos vazios.	Alterar minItems de 1 para 0	Instituições devem informar uma ocorrência, com os enumeradores preenchidos com alguma opção e com number "NA". A Receptora deve validar o number antes de considerar o cadastro como válido.
<b>BCLOG-</b>		<b>Não</b>	Customers	GET	data/	Ausência de uma	Incluir no Enum a	Insituições devem declarar

<b>F02-163</b>				/personal/identifications	maritalStatusCode	opção no Enum para uma instituição que não possui esta informação.	opção "NAO_DISPONIVEL"	maritalStatusCode a opção "OUTRO" e maritalStatusAdditionalInfo "NA"
<b>BCLOG-F02-164</b>		<b>Não</b>	Consents	GET /consents/{consentId}	consentId	No exemplo apresentado no portal, "urn:bancoex:C1DD33123" há a necessidade de esclarecer o item "bancoex".	Incluir na descrição do campo orientações de como deve ser preenchido o URN conforme orientação do GT Arquitetura.	Orientação do GT Arquitetura: Em vista que o id de consentimento não é interoperável, as instituições podem definir o URN seguindo a RFC citada podendo definir o namespace(bancoex) usando critérios próprios, desde que não infrinja as regras da RFC8141.
<b>BCLOG-F02-165</b>		<b>Não</b>	Consents	POST /consents/	transactionFromDateTime	O campo foi copiado do modelo britânico e não deveria existir pois não é compatível com múltiplos produtos no mesmo pedido de Consentimento.	Remover o campo.	As instituições receptoras não devem preencher este campo opcional ao efetuar a criação do pedido de consentimento; já as instituições transmissoras, ainda que recebam este campo devem ignorá-lo completamente, o qual será removido da API em versão futura.
<b>BCLOG-F02-166</b>		<b>Não</b>	Consents	POST /consents/	transactionToDateTime	O campo foi copiado do modelo britânico e não deveria existir pois não é compatível com múltiplos produtos no mesmo pedido de Consentimento.	Remover o campo.	As instituições receptoras não devem preencher este campo opcional ao efetuar a criação do pedido de consentimento; já as instituições transmissoras, ainda que recebam este campo devem ignorá-lo completamente, o qual será removido da API em versão futura.
<b>BCLOG-F02-167</b>		<b>Não</b>	Credit-cards-accounts	GET /accounts/{creditCardAccountId}/transactions	CreditCardAccountsTransaction/amount	Pela descrição, há a interpretação de que o campo deve ser preenchido sempre com o valor expresso em Real. Para compras em moeda estrangeira, deve ser preenchido com o valor na moeda estrangeira, sem convertê-la para real.	Alterar a descrição do campo para: "Valor da transação. Expresso em valor monetário com 4 casas decimais. Se a transação foi realizada em moeda estrangeira, deve ser preenchido com o valor original da transação, sem convertê-lo."	Até a publicação do ajuste orientamos utilizar este campo para compartilhar o valor original da transação. Se a transação foi efetivada em moeda estrangeira, deve ser compartilhado o valor original da transação, em moeda estrangeira. O valor convertido em real deve ser preenchido, neste caso, no campo brazilianAmount, e a moeda da transação especificada no campo currency.



<p><b>BCLOG-F02-168</b></p>		<p>Não</p>	<p>Customers</p>	<p>GET /business/qualifications</p>	<p>economicActivities/code</p>	<p>O campo está especificado no GitHub como número e possui a expressão regular (^d{7}\$ ^NA\$). Existem CNAE que se iniciam com 0, portanto, quando convertido para numérico, resulta em um número de 6 dígitos, ficando em desconformidade com a expressão regular, que exige que tenha sempre numérico. Ainda, não é possível informar o valor NA, que consta na expressão regular, uma vez que o tipo do campo é numérico.</p>	<p>1 - Alterar o tipo do campo para string 2 - Alterar o pattern do campo para "^d{6,7}\$ ^NA\$"</p>	<p>O valor deve ser compartilhado como tipo numérico, e na impossibilidade de compartilhar o valor NA, utilizar 9999999. A expressão regular atual deve ser ignorada, e deve ser compartilhado valores numéricos de 6 a 7 dígitos. Para a certificação de conformidade, deve ser utilizado massa de dados com clientes que possuam CNAE de 7 dígitos para a realização dos testes.</p>
<p><b>BCLOG-F02-169</b></p>		<p>Não</p>	<p>Consents</p>	<p>GET /consents/{consentId}</p>	<p>status</p>	<p>Ausência de especificação do fluxo e atualizações dos status do consentimento. Na ausência de especificação, quando um consentimento é revogado, algumas instituições adotaram o comportamento de exclusão do consentimento, ou seja, retorna erro 404 na consulta de um consentimento revogado, e outras instituições adotaram a</p>	<p>Necessário discussões em versionamento futuro para solução definitiva.</p>	<p>Buscando padronizar o retorno do status de consentimento da Fase 2, fica definido que serão aceitos dois status code para consentimento revogado: status code 404 ou 200. · Instituições que implementaram com status code 404 terão testes aprovados no motor de conformidade automaticamente; · Instituições que implementaram com status code 200 receberão este erro no motor de conformidade. Porém, orientamos que continuem com o processo de certificação, e indiquem que houve este erro no pedido de certificação Para essas, solicitamos também que informem à Estrutura de Governança através do e-mail abaixo para que possamos mapear a necessidade de revisão do teste na sua certificação.</p>

						atualização do status para REJECTED, retornando o objeto do consentimento no GET com o status REJECTED.		
<b>BCLOG-F02-170</b>	Sim	Não	Accounts	GET /accounts/{accountId}/transactions	ResponseAccountTransactions/data	<p>O campo é do tipo array, com minItems = 1, sendo assim, se um cliente não possui transações no período, a IF não possui transação para atender a restrição de minItems</p>	Atualizar minItems = 0	<p>Orientamos compartilhar um objeto com os seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- completedAuthorizedPaymentType: escolher uma das opções disponíveis no Enum</li> <li>- creditDebitType: escolher uma das opções disponíveis no Enum</li> <li>- transactionName: "NA"</li> <li>- type: escolher uma das opções disponíveis no Enum</li> <li>- amount: 0.00</li> <li>- transactionCurrency: "BRL"</li> <li>- transactionDate: "0000-01-01"</li> <li>- partieCnpjCpf: "NA"</li> <li>- partiePersonType: escolher uma das opções disponíveis no Enum</li> <li>- partieCompeCode: "NA"</li> <li>- partieBranchCode: "NA"</li> <li>- partieNumber: "NA"</li> <li>- partieCheckDigit: "0"</li> </ul> <p>A Receptora deve verificar se transactionName = "NA" e transactionDate = "0000-01-01", ela deve desconsiderar todos os valores do objeto.</p>
<b>BCLOG-F02-171</b>		Não	Guia de Experiência	Jornada do consentimento - Etapa de confirmação do compartilhamento		<p>Durante a etapa de consentimento, a instituição receptora não tem como saber o escopo de dados que o usuário possui na instituição transmissora para auxiliá-lo na seleção. Por isso, haverá cenários nos quais o usuário possui apenas parte</p>	<p>Necessário avaliação futura de UX para acrescentar orientações em uma futura versão do Guia de Experiência.</p>	<p>Para a Transmissora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dados parciais: se houver qualquer dado que possa ser compartilhado, a instituição transmissora deve permitir que o usuário conclua a confirmação do compartilhamento e seja redirecionado de volta para a receptora, disponibilizando todos os dados disponíveis. Isto se deve à finalidade escolhida pelo usuário na receptora e nem mesmo quais dados são necessários ou opcionais para</li> </ul>

						ou nenhum dos agrupamentos de dados escolhidos, ou que o usuário selecione uma transmissora que não trabalha com esses tipos de dados.		<p>aquela finalidade. Logo, não deverá orientar o usuário sobre seguir ou não com o compartilhamento dos dados.</p> <p>- Nenhum dado: caso o usuário não possua NENHUM dado solicitado na receptora, a instituição transmissora poderá enviar mensagem ao usuário e orientá-lo a voltar à receptora ou seguir com a jornada mesmo sem nenhum dado.</p> <p>Para a Receptora: caberá à receptora analisar quais dados foram retornados e avaliar se informará ao cliente sobre a inexistência total ou parcial dos dados, seguindo ou não com a oferta do produto ou serviço. Deve-se deixar claro que a transmissora compartilhou todos os dados possíveis, porém o usuário não possui os dados.</p>
<b>BCLOG-F02-172</b>		<b>Não</b>	Accounts	GET /accounts/v1/accounts/{accountId}/balances	automaticallyInvestedAmountCurrency	Este campo não tem orientação de como preencher caso não tenha o valor para ele	Deveria existir uma descrição de como preencher o campo caso não tenha o valor para ele	Para o caso da instituição não ter o valor para o campo amount, ignorar o campo currency, preenchendo este campo sempre com valor BRL
<b>BCLOG-F02-173</b>		<b>Não</b>	Financings	GET /financings/v1/contracts/{contractId}	disbursementDate	Este campo não tem orientação para o caso da instituição possuir diversas datas de liberação de recurso	O campo deveria aceitar uma lista de datas	Em caso de uma instituição não atender com data única, como o campo é opcional, não compartilhar nenhuma data
<b>BCLOG-F02-174</b>		<b>Não</b>	Invoice-financings	GET /invoice-financings/v1/contracts/{contractId}	disbursementDate	Este campo não tem orientação para o caso da instituição possuir diversas datas de liberação de recurso	O campo deveria aceitar uma lista de datas	Em caso de uma instituição não atender com data única, como o campo é opcional, não compartilhar nenhuma data
<b>BCLOG-F02-175</b>		<b>Não</b>	Financings	GET /financings/v1/contracts/{contractId}	disbursementDate	Falta de orientação para qual data informar no caso de uma liberação de recursos em D0 versus uma data contábil em D -1	Possuir orientação de como preencher o campo	No caso de uma liberação de recursos feita em D0 mas com referência retroativa feita em D -1, contabilmente a data correta seria D -1

BCLOG-F02-176		Não	Invoice-financings	GET /invoice-financings/v1/contracts/{contractId}	disbursementDate	Falta de orientação para qual data informar no caso de uma liberação de recursos em D0 versus uma data contábil em D -1	Possuir orientação de como preencher o campo	No caso de uma liberação de recursos feita em D0 mas com referência retroativa feita em D -1, contabilmente a data correta seria D -1
BCLOG-F02-177		Não	Resources	GET /resources	data	O campo é do tipo array, e exige o mínimo de 1 ocorrência. Como, ao solicitar um consentimento com apenas agrupamentos de Dados Cadastrais, e não havendo ID nem uma opção no Enum do campo type para Dados Cadastrais, não há orientações de como a transmissora deve responder este endpoint nesta situação onde exista apenas agrupamentos de Dados Cadastrais.	Reavaliar a especificação da API Resources, frente aos cenários possíveis, para uma solução definitiva.	Para consentimentos onde exista apenas agrupamentos de Dados Cadastrais, retornar a consulta ao método GET da API Resources com o código HTTP 404 - Not Found.
BCLOG-F02-178		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}	interestRates	Campo permite o compartilhamento de uma lista vazia, que pode ocasionar interpretações indevidas por uma receptora, uma vez que não está declarado como compartilhar contratos sem taxas ou inexistência da informação na transmissora.	Necessário reavaliar os possíveis cenários e como tratar em especificações (contratos sem taxas, contratos com taxas no valor 0)	Caso o contrato não possua taxas de juros, deve ser compartilhado uma lista vazia. Caso o contrato possua uma taxa de juros com valor 0, deve ser compartilhado um objeto com o valor 0 explícito.  Receptora deve interpretar a informação conforme orientação acima.

BCLOG-F02-179		Não	Loans	GET /contracts/{contractId}/warranties	warrantySubType	<p>Não existe opção no Enum correspondente aos sub tipos de garantias do domínio do documento 3040:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1301: Acordos compensação / Avais e fianças honrados</li> <li>- 0822: Seguros assemelhados / Proagro</li> </ul>	<p>Incluir opções no Enum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACORDOS_COMPEN SACAO_LIQUIDACAO_OBRIGACOES</li> <li>- PROAGRO</li> </ul>	Utilizar a opção do enum OUTRAS
BCLOG-F02-180		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}	interestRates	<p>Campo permite o compartilhamento de uma lista vazia, que pode ocasionar interpretações indevidas por uma receptora, uma vez que não está declarado como compartilhar contratos sem taxas ou inexistência da informação na transmissora.</p>	<p>Necessário reavaliar os possíveis cenários e como tratar em especificações (contratos sem taxas, contratos com taxas no valor 0)</p>	<p>Caso o contrato não possua taxas de juros, deve ser compartilhado uma lista vazia. Caso o contrato possua uma taxa de juros com valor 0, deve ser compartilhado um objeto com o valor 0 explícito.</p> <p>Receptora deve interpretar a informação conforme orientação acima.</p>
BCLOG-F02-181		Não	Financings	GET /contracts/{contractId}/warranties	warrantySubType	<p>Não existe opção no Enum correspondente aos sub tipos de garantias do domínio do documento 3040:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1301: Acordos compensação / Avais e fianças honrados</li> <li>- 0822: Seguros assemelhados / Proagro</li> </ul>	<p>Incluir opções no Enum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ACORDOS_COMPEN SACAO_LIQUIDACAO_OBRIGACOES</li> <li>- PROAGRO</li> </ul>	Utilizar a opção do enum OUTRAS

BCLOG-F02-182		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}	interestRates	Campo permite o compartilhamento de uma lista vazia, que pode ocasionar interpretações indevidas por uma receptora, uma vez que não está declarado como compartilhar contratos sem taxas ou inexistência da informação na transmissora.	Necessário reavaliar os possíveis cenários e como tratar em especificações (contratos sem taxas, contratos com taxas no valor 0)	<p>Caso o contrato não possua taxas de juros, deve ser compartilhado uma lista vazia. Caso o contrato possua uma taxa de juros com valor 0, deve ser compartilhado um objeto com o valor 0 explícito.</p> <p>Receptora deve interpretar a informação conforme orientação acima.</p>
BCLOG-F02-183		Não	Invoice-financings	GET /contracts/{contractId}/warranties	warrantySubType	Não existe opção no Enum correspondente aos sub tipos de garantias do domínio do documento 3040: - 1301: Acordos compensação / Avais e fianças honrados - 0822: Seguros assemelhados / Proagro	Incluir opções no Enum: - ACORDOS_COMPEN SACAO_LIQUIDACAO _OBRIGACOES - PROAGRO	Utilizar a opção do enum OUTRAS
BCLOG-F02-184		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}	interestRates	Campo permite o compartilhamento de uma lista vazia, que pode ocasionar interpretações indevidas por uma receptora, uma vez que não está declarado como compartilhar contratos sem taxas ou inexistência da informação na transmissora.	Necessário reavaliar os possíveis cenários e como tratar em especificações (contratos sem taxas, contratos com taxas no valor 0)	<p>Caso o contrato não possua taxas de juros, deve ser compartilhado uma lista vazia. Caso o contrato possua uma taxa de juros com valor 0, deve ser compartilhado um objeto com o valor 0 explícito.</p> <p>Receptora deve interpretar a informação conforme orientação acima.</p>

BCLOG-F02-185		Não	Unarranged-accounts-overdraft	GET /contracts/{contractId}/warranties	warrantySubType	Não existe opção no Enum correspondente aos sub tipos de garantias do domínio do documento 3040: - 1301: Acordos compensação / Avais e fianças honrados - 0822: Seguros assemelhados / Proagro	Incluir opções no Enum: - ACORDOS_COMPEN SACAO_LIQUIDACAO_OBRIGACOES - PROAGRO	Utilizar a opção do enum OUTRAS
BCLOG-F02-186		Não	Credit-cards-accounts	GET /credit-cards/accounts/v1/accounts/{creditCardAccountId}/limits	data	Campo permite o compartilhamento de uma lista vazia, que pode ocasionar interpretações indevidas por uma receptora, uma vez que não está declarado como compartilhar contas com limites no valor 0, ou inexistência da informação na transmissora.	Necessário reavaliar os possíveis cenários e como tratar em especificações (contas sem limites, contas com limites no valor 0)	Caso a conta de pagamento pós-paga não possua um limite, deve ser compartilhado uma lista vazia. Caso a conta de pagamento pós-paga possua o limite com valor 0, deve ser compartilhado um objeto com o valor 0 explícito. Contas de pagamento pós-pagas com limites flexíveis, deve ser compartilhado o campo isLimitFlexible como true, e o valor 0.  Receptora deve interpretar a informação conforme orientação acima.
BCLOG-F02-187		Não	Accounts (Área do Desenvolvedor)	GET /accounts/v1/accounts/{accountId}/balances GET /accounts/v1/accounts/{accountId}/transactions GET /accounts/v1/accounts/{accountId}/overdraft-limits	Parâmetros	Na área do desenvolvedor, em Parâmetros especificados nas subsessões de limites, saldos e transações da seção API - Contas, constam os parâmetros do tipo query compeCode, branchCode, number e checkDigit que não existem.	Remover os parâmetros do tipo query compeCode, branchCode, number e checkDigit da tabela da seção "Parâmetros", nos endpoints de limites, transações e saldos da API de Contas, existente na Área do Desenvolvedor.	Priorizar a especificação que consta no Swagger, o qual indica corretamente quais são os parâmetros de entrada dos endpoints.

<b>BCLOG-F02-188</b>		<b>Não</b>	Accounts	GET /accounts/{accountId}/transactions	partiePersonType	Campo é do tipo Enum, porém não existe opção para indicar a inexistência da informação	Incluir opção no Enum "NAO_SE_APLICA"	Desconsiderar a informação do campo caso os campos partieCnpjCpf e partieCompeCode sejam igual a 'NA'
<b>BCLOG-F02-189</b>		<b>Não</b>	Resources	GET /resources	status	Descrição do campo não deixa claro se a indisponibilidade é administrativa e não de processamento	Para os status status de recurso "UNAVAILABLE" e "TEMPORARILY_UNAVAILABLE" da API Resource, para deixar mais claro que a indisponibilidade é administrativa e não de processamento.	Deve ser considerado apenas indisponibilidade administrativa.
<b>BCLOG-F02-190</b>		<b>Sim</b>	Credit-card-accounts	GET /credit-cards-accounts/v1/accounts	EnumCreditCardAccountsPaymentType	Atualmente o campo é obrigatório	Deixar de ter preenchimento obrigatório	Para transmissora: preencher com qualquer opção Para recebedora: ignorar o campo preenchido quando não for uma transação do tipo pagamento
<b>BCLOG-F02-191</b>		<b>Sim</b>	Credit-card-accounts	GET /credit-cards-accounts/v1/accounts	EnumCreditCardAccountFee	Atualmente o campo é obrigatório	Deixar de ter preenchimento obrigatório	Para transmissora: quando não for do tipo TARIFA, preenche com OUTRA Para recebedora: ignorar o campo preenchido conforme esse cenário
<b>BCLOG-F02-192</b>		<b>Sim</b>	Credit-card-accounts	GET /credit-cards-accounts/v1/accounts	EnumCreditCardAccountsOtherCreditType	Atualmente o campo é obrigatório	Deixar de ter preenchimento obrigatório	Para transmissora: quando não for do tipo OPERACOES_CREDITO_CONTRATADAS_CARTAO, preencher com OUTROS Para recebedora: ignorar o campo preenchido conforme esse cenário
<b>BCLOG-F02-193</b>		<b>Sim</b>	Credit-card-accounts	GET /credit-cards-accounts/v1/accounts	otherCreditsAdditionalInfo	Atualmente o campo é obrigatório	Deixar de ter preenchimento obrigatório	Para transmissora: preencher campo com "NA" quando OtherCreditType não for tipo OUTROS Para recebedora: ignorar o campo preenchido conforme esse cenário
<b>BCLOG-F02-194</b>		<b>Sim</b>	(Todas as APIs)	-	Links	O pattern das propriedades de links para paginação estão incorretos, permitindo o preenchimento de um link sem https.	Corrigir o pattern dos parâmetros de paginação para permitir apenas links com scheme https.	Instituições devem preencher os campos com os links de paginação sempre com o scheme https.



<p><b>BCLOG-F02-195</b></p>		<p><b>Sim</b></p>	<p>Consents</p>	<p>POST /consents/</p>	<p>permissions</p>	<p>Não há especificado o tratamento quando uma receptora solicitar um consentimento com permissões de dados cadastrais PF (CUSTOMERS_PERSONAL_IDENTIFICATIONS_READ/CUSTOMERS_PERSONAL_ADDITIONAL_INFO_READ) e PJ (CUSTOMERS_BUSINESS_IDENTIFICATIONS_READ/CUSTOMERS_BUSINESS_ADDITIONALINFO_READ) em conjunto.</p>	<p>Incluir a regra no descritivo do Swagger: Quando a instituição receptora enviar combined de permissions de dados cadastrais PF e PJ, a deve retornar um erro código HTTP 400.</p>	<p>Para instituições receptoras: Não deve ser solicitado consentimento com permissões de dados cadastrais PF e PJ em conjunto. Ou é um consentimento para compartilhar dados cadastrais PF ou é um consentimento para compartilhar dados cadastrais PJ.</p> <p>Para instituições transmissoras: Caso receba uma solicitação de consentimento com permissões de dados cadastrais PF e PJ em conjunto, ela deve retornar um erro código HTTP 400.</p>
-----------------------------	--	-------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	--	--	---